Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:14

Link do produktu: https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-berlingo-c2-c3-c4-c5-peugeot-partner-206-307-407-14-hdi-16-hdi-20-hdi-p-1548.html



ALTERNATOR REGENEROWANY Berlingo C2 C3 C4 C5 Peugeot Partner 206 307 407 1.4 HDI 1.6 HDI 2.0 HDI

Cena	**570,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AL1761R**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Citroen Berlingo 1,6 HDI 2005-; C2 1,4 HDI 2003- 1,6 VTS AC 2004-; C3 1,4 HDI Pluriel AC 2003- 1,6 HDI 2005-; C4 1,6 HDI 2004- 2,0 HDI 2004-; C5 1,6 HDI 2004- 2,2 HDI 2004-; C8 2,0 HDI AC 2006- 2,2 HDI 2003-; Xsara Picasso 1,6 HDI 2004-; Dispatsch 2,0 HDI (G9) 2007-; Jumpy 2,0 HDI 2003-; Fiat Ulysse 2,0 JTD 2003- 2,2 JTD 2002-; Scudo 1,6 D Multijet (270) 2,0 D Multijet (270) 2007- 2,2 JTD 2002-; Lancia Phedra 2,0 JTD (180) 2002-; Mini Cooper 1,6 D R56 2007-; Peugeot 206 1,6 HDi 2004-; 307 1,6 HDi 2004- 2,0 HDi 2003-; 406 2,0 HDi 2003-2004; 407 1,6 HDi 2004- 2,0 HDi 2004-; 607 2,2 HDi 2000-; 807 2,0 HDi 2006-; Expert 1,6 HDi (G9) 2007- 2,0 HDi (G9) 2007-; Partner 1,6 HDi 2005-


SPECYFIKACJA

PRODUKTU	
PRZEZNACZENIE:	CITROEN FIAT LANCIA PEUGEOT
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD	150A
UWAGI:	1.Alternator z kołem pasowym sprzęgłowym

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirnik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych



Wymiar	mm
A	42,50
B	21,00
C	45,00


A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Podłączenie elektryczne



L - Kontrolka na desce rozdzielczej

B+ - Akumulator (gruby przewód)

DFM - Jednostka sterująca (w niektórych przypadkach nie podłączony)



Koło pasowe sprzęgłowe z wolnobiegiem 6PK (6 rowków)



4 łapy montażowe

NUMER

Y REFE

RENCYJ

NE

PRODUCENT	OEM
Andre Niermann	02525126
Bosch	0124525035
Bosch Exchange	0986046240
Delco	DRA0321
Delco	DRA4128
Elstock	28-4700
Elstock	28-4788
Fiat	7173230 7
Friesen	9090171

Hc	CA1761 IR
Hella	8EL738 144-00 1
Lucas	LRA022 26
Lucas	LRA023 00
Lucas	LRA222 6
Lucas	LRA230 0
Peugeo t	5705AS
Peugeo t	5705EY
Peugeo t	964403 7180
Peugeo t	964410 3580
Peugeo t	964632 1780

Peugeot	9646321880
Peugeot	9650358580
Prestolite	20130153
Valeo	2542615
Valeo	2542693A
Valeo	2542725
Valeo	2542832A
Valeo	2542924
Valeo	2542924A
Valeo	437458
Valeo	437471
Valeo	A14VI48
Valeo	A14VI4

	9
Valeo	SG15S024
Valeo	SG15S025
Valeo	TG15C020
Valeo	TG15C028
Valeo	TG15C053
Valeo	TG15C118
Valeo	TG15C127
Valeo	TG15C134
Valeo Exchange	437458
Valeo Exchange	437471
Valeo E	437407

xchang e	