

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-opel-corsa-b-15-td-p-1619.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY OPEL CORSA B 1.5 TD

Cena **430,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ALJ1172R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

OPEL	Corsa B 1.5 TD/ Isuzu T4SC1	1488cc m	1993-2 000
------	--------------------------------	-------------	---------------

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirnik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu

- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych


SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	70A
UWAGI :	1. Alternator z pompą vacuum

BRAK ZDJĘCIA



Wymiar	mm
A	41,50
B	13,00
C	81,00

- A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do rowka na kole pasowym
 B - szerokość przedniej łapy mocującej
 C - odległość pomiędzy łapami mocującymi



KTERYS

TYCZNE

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



3 łapy montażowe

NUMER

Y REFE

RENCYJ

NE

PRODUC OEM
ENT
Andre Ni 020505
ermann

Bosch E 0986041
xchange 791
Delco DRA354
5
Elstock 28-2772
Friesen 9090016
Hc JA1172I
R
Hella 8EL7373
01-001
Hitachi LR17050
5
Hitachi LR170-5
05
Hitachi LR17050
5B
Hitachi LR170-5
05B

%□□◆□

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

[ALTERNATOR OPEL CORSA B 1.5 TD >>>](#)

